Place des Arts
Québec

THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

Mis à jour - Janvier 2020

Le dossier technique de la salle, dans lequel sont énumérés les équipements techniques de scène, de son et d'éclairage, ne constitue pas un document contractuel.
Veuillez communiquer avec le département technique pour connaître les mises à jour du présent devis.

Informations Générales

Salle

Fauteuils		
nombre de fauteuils pour la location	747	
nombre de fauteuils réservés à la direction	8	
Total	755	
Dimensions de la salle		
du rideau maison à la dernière rangée de fauteuils	22,63m	74'-3"

Entrée des artistes

1400, rue St-Urbain

Quai de chargement

1410, rue St-Urbain

De plein pied avec la rue, la scène du théâtre se situe à deux niveaux au-dessus du niveau de la rue.
Le matériel scénique et les caisses de costumes doivent être transportés sur scène par monte-charge.

Dimensions du quai de chargement		
largeur	9,58 m	31'-5"
longueur	13,11 m	43'-0"
hauteur libre	3,05 m	10'-0"
hauteur du quai	1,09 m	3'-7"
Monte-charge		
Poids maximum autorisé	6,8 T	15 000 lbs
largeur	3,48 m	11"-5'
longueur	7,77 m	25'-6"
hauteur	3,48 m	11'-5"
Porte du monte-charge		
Largeur	2,97 m	9'-9"
Hauteur	3,00 m	9'-10"

On ne peut faire entrer des éléments de décors de plus de 7,0 m (23'0") de longueur à cause de l'emplacement de la porte du monte-charge.

Bureau de production

Au niveau des loges (niveau scène)	**T02 005**
téléphone :	514-285-4326

Place des Arts
Québec

THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

Loges des artistes

Niveau 2, niveau scène

(3 personnes) toilette et douche	loge **1**
(2 personnes) toilette et douche	loge **2**
(3 personnes) toilette et douche	loge **3**
(3 personnes) toilette et douche	loge **4**
(3 personnes) toilette et douche	loge **5**
(4 personnes) toilette et douche	loge **6**

Niveau 1

(13 personnes) - toilettes et douches	Grande loge

Magasin des costumes

salle au niveau scène

longeur	3,96m	13'-0"
largeur	4,57m	15'-0"

1	évier
1	lessiveuse
1	sécheuse
1	fer à repasser
1	Jiffy steamer
2	cabine d'essayage 2,4m x 2,4m (8' x 8')

NB: les préposés à l'habillage sont membres de l'AITSE local 863

Salles de répétitions

disponible sur demande

Scène

Description et dimensions de la scène

Plancher de scène recouvert de linoléum noir.

	kg / m²	lbs/pi²
Charge permise sur le plancher de scène	650	150
Ouverture de scène (2 Panneux mobiles)		
hauteur maximale	7,62m	25'-0"
largeur maximale	16,15m	53'-6"
largeur intermédiaire	12,86m	42'-3"
largeur minimale	9,45m	31'-0"
Dimension de la scène		
Hauteur	0,56 m	1'-10"
Largeur totale	42,67m	140'-0"
du centre au mur côté jardin	22,86m	75'-0"
du centre au mur côté cour	19,81m	65'-0"
Profondeur totale	17,32m	56'-10"
du rideau au mur du lointain	15,70m	51'-8"
du rideau au bord de la scène	1,55m	5'-2"
Hauteur libre sous porteuses	10,52m	34'-4"
sous la passerelle de service jardin	8,12m	26'-7"
sous la passerelle de service cour	8,12m	26'-7"
Dégagement des décors côté jardin		
largeur	12,40m	40'-8"
longueur	13,11m	43'-0"
Dégagement des décors côté cour		
largeur	10,36m	34'-0"
longueur	10,54m	34'-7"
Fosse d'orchestre ou vomitoire		
largeur	3,96m	13'-0"
longueur	4,88m	16'-0"

Place des Arts
Québec

THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

Système d'accrochage

Porteuses : **Système à l'allemande à chargement simple.**
*l'opération s'effectue au niveau de la scène côté jardin
La course des contrepoids occupe tout l'espace du mur au niveau de la scène

longueur des porteuses	20,42m	67'-0"
nombre d'équipes à contrepoids *	40	
* charge maximale	635 Kg	1400 lbs

* voir liste de l'accrochage du théâtre.

Sous réserve de disponibilité et facturable :

Moteur 1T double-freins, 100', 4,8 m/min	6	ChainMaster	BGV D8
Contôleur de moteurs	1		

Habillage de scène

Rideau maison Velours mauve sur patience
commande électrique au mur côté jardin

Rideaux de scène (velours noir)

ouverture des pendrillons	13,41m	44'-0"

* voir liste d'accrochage maison

paires de pendrillons	6	
largeur	6,10m	20'-0"
hauteur	8,23m	27'-0"
	2	
largeur	3,05m	10'-0"
hauteur	8,23m	27'-0"
	1	
largeur	4,57m	15'-0"
hauteur	9,14m	30'-0"
frises	3	
largeur	20,12m	66'-0"
hauteur	3,66m	12'-0"
	4	
largeur	20,12m	66'-0"
hauteur	3,05m	10'-0"
	2	
largeur	20,12m	66'-0"
hauteur	2,44m	8'-0"
	2	
largeur	20,12m	66'-0"
hauteur	1,83m	6'-0"
	2	
largeur	20,12m	66'-0"
hauteur	1,22m	4'-0"
rideau de fond	1	
largeur	20,12m	66'-0"
hauteur	8,23m	27'-0'
demi-fond (patience)	2	
largeur	12,19m	40'-0"
hauteur	8,23m	27'-0"
Allemandes	8	
largeur	3,96m	13'-0"
hauteur	7,92m	26'-0"
Tulle		
noir	1	
largeur	21,34m	70'-0"
hauteur	9,60m	31'-6"
Cyclorama		
de couleur crème (plastique)	1	
largeur	21,34m	70'-0"
hauteur	8,00m	26'-0"

Place des Arts
Québec

THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

Pupitre de régie

La cabine se trouve à l'arrière de la salle en haut côté cour.	**T04 090**
système d'appel au public (sonnerie), son de la salle téléphone	514-285-4320

Tables

3	longueur	4'
3		6'
2		8'

Autoportants

2	bases+bouteilles	24" x 24" - 3 trous	avec son coffre
1	ajustables 7'-12'	horizontal	
2	ajustable 6'-10'	vertical	

Appareil de levage

(batterie, électrique)	1	Genie	AWP-36S

Escabeaux

hauteur:	2	1.22m	4'
	3	1,83m	6'
	2	2,43m	8'
Aluminium	1	2,43m	8'
Aluminium	1	3.04m	10'
Aluminium	2	3.66m	12'
	1	3.66m	12'
échelle	1	6,10m	20'

Tapis noirs pour batterie

2	4' x 4'	tapis
2	4' x 8'	

Place des Arts
Québec

THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

Éclairage

Compagnie de tournée (120 / 208 volts)

	1	400 A
* branchement possible lorsque disponible	1	400 A
	1	100 A

Projecteur de poursuite

projecteur de poursuite	1	Robert Juliat	Victor	1,8kw

Commande d'éclairage

console	1	STRAND	Light Palette VL

située dans une cabine à l'arrière en haut côté cour.

un gradateur = un circuit

gradateurs	438	STRAND	C-21 / 2.4 Kw
gradateurs	48		C-21 / 6 Kw

Assignation électronique

Équipements fixes

Portants latéraux		**ETC - Source Four**		
portants # 1 (J. & C.)	16		19°	575 w
portants # 2 (J. & C.)	16		19°	575 w
portants # 3 (J. & C.)	16		10°	575 w
Lanternes d'horizon	16	Iris 2		1 kw

Équipements mobiles

Appareils	200	ETC	Source four	575 w
lentilles disponible:	14		10°	
	100		19°	
	70		26°	
	40		36°	
	12		50°	
	12		90°	
Projecteurs Strand				
	20	zoom SL	15° x 32°	575 w
	12	fresnel 10"	12° x 51°	5 kw
	60	fresnel 6"	6° x 55°	1 kw
Projecteurs Century Lighting				
	11	fresnel 6"	8° x 32°	750 w
	6	fresnel 3"	9° x 31°	125 w
Projecteurs Altman	60	Par 64		1 kw
Ampoules disponibles:		Large - Moyen - Serré - Très serré		
Divers				
	65	Beamlite 12"	15° x 35°	1 kw
	79	Trainées Orion		1 kw

Accessoires d'éclairage

Porte-gobo	25	ETC	type A
	25		type B
	20	Strand	type B
Iris	15	ETC	
	3	Strand	
bases pour projecteur	30	simple	

Filtres de couleurs Roscolux

Place des Arts
Québec

THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

Son

Compagnie de tournée (120 / 208 volts)

situé côté cour	60 A

Système de salle

Système de son principal			
enceinte Top Gauche - Centre - Droit (fixe)	3	Meyer	UPQ-1P
enceinte Parterre G + D (fixe)	2		UPJ-1P
enceinte sub-basse Parterre G + D (fixe)	2		600HP
Système ambiophonique			
enceinte Latéral (fixe)	4	Meyer	HMS-10
enceinte Plafond (fixe)	4		UPJ-1P
enceinte mur Arrière (fixe)	4		UPJ-1P
Système de retour de scène			
enceinte	4	Meyer	UPJr-XP
enceinte	4		UP4-XP
enceinte	8		MM-4 XP
Système d'appoint avec délai		Outline	Vegas24
Processeurs			
	1	Meyer	D-Mitri DCP
	1		D-Mitri DWTRX
	1		D-Mitri DAO-24
	1		D-Mitri DAI-24
	1		D-Mitri DAIO-168
	1		D-Mitri DAIO-816
CueConsole			
module transport	1	Meyer	MS-CC2-TP
module de contrôle	1		MS-CC2-F16

Microphones - D.I

Microphone sans-fil	2	Shure UR4S	UR1-SM58	
	2	Shure	UR2	
	2	DPA	4060	
	2	DPA	4088	
Microphones à fil	2	AKG	C-451 EB	
	2	Shure	MX418/C	18" pour podium
	2	Neumann	KMR-81i	
	1	Neumann	TLM-103	Studio de son seulement
	2	Sennheiser	MKH 60	Son de la salle seulement
	2	Sennheiser	MKH 416	
	1	Shure	SM-57	
	2		SM-58S	Interrupteur on/off
	6		MX-393-C	
	2	Klark Teknik	LBB100 active	boite directe active / D.I
	2	Whirlwind	IMP-2	boite directe passive / D.I

Place des Arts
Québec

THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

Communication

postes numériques fixes répartis dans le théatre		CLEAR COM	HELIXNET
Station principale (1 au plateau, 1 en cabine régie)	2	HMS-4X	
Belt-pack	4	HBP-2X	
Station avec enceinte	2	HKB-2X	S-MOUNT

Système de communication sans fil

système sans fil (Transmetteur)	1		TELEX E88
postes mobiles (Récepteur)	8		

Moniteur télévisions

mobile avec pied de table	1	Samsung	40"
fixe au mur côté jardin et cour	2	Samsung	40"

Système pour malentendants

DECADE	107,9 FM

Mise à jour - Juillet 2019 / Updated - Juillet 2019

Théâtre JEAN-DUCEPPE

ACCROCHAGE STANDARD DU THÉÂTRE / HOUSE HANG

mètres meters	pieds feet	équipe set number	description	description	poids / weigth kg	lbs	grandeur pieds / feet	date
			porteuse motorisée #2	motorized pipe #2	454 Kg	1000lbs	67'-0" L	
			porteuse motorisé #1	motorized pipe #1	454kg	1000lbs	67'-0" L	
Vers la salle		↑						
0,00	**0'0"**							
Vers la scène		↓						
			rideau d'amiante *	asbestos curtain *				
			rideau-maison *	main house curtain *				
0,30	1"	1	frise	border			66'-0' L x 10'-0' H	2011
0,51	1'-8"	2	pendrillons**	legs**			20'-0" L x 27'-0' H	2011
0,79	2'-7"	3						
1,12	3'-8"	4						
1,40	4'-7"	5						
1,70	5'-7"	6						
2,03	6'-8"	7						
2,31	7'-7"	8						
2,64	8'-8"	9	frise	border			66'-0" L x 8'-0" H	2011
2,95	9'-8"	10	pendrillons**	legs**			20'-0" L x 27'-0' H	2011
3,23	10'-7"	11						
3,56	11'-8"	12						
3,84	12'-7"	13						
4,17	13'-8"	14						
4,45	14'-7"	15						
4,78	15'-8"	16						
5,05	16'-7"	17	frise	border			66'-0' L x 10'-0' H	2011
5,38	17'-8"	18	pendrillons**	legs**			20'-0" L x 27'-0' H	2011
5,66	18'-7"	19						
5,99	19'-8"	20						
6,27	20'-7"	21						
6,60	21'-8"	22						
6,88	22'-7"	23						
7,21	23'-8"	24						
7,49	24'-7"	25						
7,82	25'-8"	26	frise	border			66'-0' L x 10'-0' H	2011
8,13	26'-8"	27	pendrillons**	legs**			20'-0" L x 27'-0' H	2011
8,43	27'-8"	28						
8,74	28'-8"	29						
9,04	29'-8"	30						
9,35	30'-8"	31						
9,65	31'-8"	32						
9,96	32'-8"	33						
10,26	33'-8"	34	frise	border			66'-0' L x 12'-0' H	2011
10,57	34'-8"	35	pendrillons**	legs**			20'-0" L x 27'-0' H	2011
10,87	35'-8"	36						
11,18	36'-8"	37						
11,48	37'-8"	38						
11,79	38'-8"	39	tulle noir	black scrim			70'-0" L x 31'-6" H	
12,07	39'-7"	40	frise	border			66'-0' L x 12'-0' H	2011
12,37	40'-7"	41	demi-fond (patience)	half backing (traveler)			40'-0" L x 27'-0" H	2011
12,64	41'-6"	n/a	cyclorama (patience)	cyclorama (traveler)			70'-0" L x 26'-0" H	

* Permanent

**Ouverture des pendrillons = 44' / standard opening = 44'



Place des Arts
Québec

Salle / Location:

THÉÂTRE JEAN DUCEPPE

175, rue Sainte -Catherine ouest, Montréal (Qc) H2X 1Z8

Titre /Title:

VUE DE DESSUS SCÉNE
STAGE TOP VIEW

Dessin /Drawing: JD-salle&coupe.dwg

Échelle / Scale: Voir règle - See ruler

Date: Oct / October '17

Format: Architecturale / Impérial 11"x 17"



Place des Arts
Québec

Salle / Location:

THÉÂTRE JEAN DUCEPPE

175, rue Sainte -Catherine ouest, Montréal (Qc) H2X 1Z8

Titre /Title:

COUPE

SECTION

Dessin /Drawing: JD-coupe de salle.dwg

Échelle / Scale: Voir règle - See ruler

Date: Janv / January '19

Format: Architecturale / Impérial 11"x 17"



Place des Arts
Québec

Salle / Location:

THÉÂTRE JEAN DUCEPPE

175, rue Sainte -Catherine ouest, Montréal (Qc) H2X 1Z8

Titre /Title:

VUE DE DESSUS - Sonorisation

House Sound System - TOP VIEW

Dessin /Drawing: JD-salle&coupe.dwg

Échelle / Scale: Voir règle - See ruler

Date: Oct / October '17

Format: Architecturale / Impérial 11"x 17"